

Technische Informationen

Artikelnummer: 42.350.27.508-2





Produktbeschreibung

Omschrijving de

Der Reflexkegel EU ist eine Weiterentwicklung des bisherigen ReflexKegels. Berücksichtigt gestiegene Anforderungen aus der Praxis und neue, internationale Normen.

Zukunftssicher:

- Erfüllt nationale und internationale Normen;
- Getestet nach: TL-Leitkegel BASt-geprüft DIN EN 13422 BASt-geprüft;
- Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen.

Praxsisorientiert:

- Extra breite Griffmulde für sichere Handhabung;
- Schwerer, optimierter Leitkegel-Fuß;
- Besserer Schutz der Reflexfolie;
- Fußunterseite mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar);
- Noch robustere Reflexmaterialien;
- Merkmale der MORION ReflexKegel EU;
- Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig (+32° bis -18°), flexibel und standfest;
- Entsprechen der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2;
- Mit besonders starkem Weitwinkeleffekt;
- BASt V4 geprüft;
- Ausführung Folientyp A; RA1;
- Reflexfolie nach Typ A der TL-Leitkegel.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu Ausführung: Verkehr Kegel, 500 mm hoch Typ: Fahrbahnmarkierung Material: Kunststoff













Technische Informationen

Artikelnummer: 42.350.27.508-2

Subgruppe: Fahrbahn markierung

Gewicht (kg): 3 EAN: 8719424234527

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code





Typnummer: 42-508-KGL









