

## **Technische Informationen**

Artikelnummer: 75.320.884.750



## Produktbeschreibung

Bolzenlochbefestigung, dehnbarer, thermoplastischer Lenkrolle aus gepresstem Stahlblech, Gummireifen, grauer. nicht Präzisionskugellager, Rad-Ø 75 mm, 75KG

Rad: grauer, nicht dehnbarer, thermoplastischer Gummireifen, mit Radkern aus Polypropylen, Präzisionskugellager,

Vorteile: Vielseitiger Einsatz für leichte Transporte in z.B. Büros, Lagern, Geschäften und Institutionen. Geräuscharm, stoßfest und schwingungsdämpfend. Lenkrolle für leichte Anwendungen. Weniger geeignet für dauerhaften, statischen Einsatz unter maximaler Belastung.

Anwendungen: Nachttische, Computertische, Displayständer, Mülleimer, Aktenschränke, Kleiderständer, Grußkartenspender, Reinigungswagen, Tropfständer, Zeitungsspender, Verkaufsständer, Kleinmöbel, Sportgeräte.

Geeignete Oberflächen: Eben oder leicht uneben. Nicht streifendes Klebeband zur Verwendung auf Keramikfliesen, Linoleum usw. Geeignete Umgebung: Trocken und nicht dauerhaft feucht. Für leichte Säuren und Basen.

## **Spezifikationen**

Artikelzustand: Neu Ausführung: Ø 75 mm

Oberseite: Bolzenloch 11 mm

Farbe: farblos Länge (mm): 75 Höhe (mm): 99

Rad-Durchmesser: 75

Rollenlager: kugellager

Typ: lenkrolle

Material: Thermo-Gummi Schraubloch: Ø 11 mm

Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt

Breite (mm): 25 Tragkraft (kg): 75 Typnummer: 320884750

Temperaturbeständigkeit: 0 / +40°C

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code















Artikelnummer: 75.320.884.750









